

PROSPEKT 2007.

CREVA



BOBAN
SAJLE

CREVA ZA HIDRAULIKU


GUMENA CREVA SA PRIKLJUČCIMA




M, Mt, Mč, Mts - Hidraulična creva za niski pritisak, koriste se za protok ulja mineralnog porekla, emulzije vode i ulja, vodenih rastvora glikola.



H, Ht, Hč - Hidraulična creva za srednji pritisak, koriste se za protok ulja mineralnog porekla, emulzije vode i ulja, vodenih rastvora glikola.



V1, V2 - Hidraulična creva za visoki pritisak, koriste se za protok hidrauličnih tečnosti, ulja mineralnog porekla, emulzije vode i ulja, vodenih rastvora glikola.



V3, V4sp - Hidraulična creva za vrlo visoki pritisak, koriste se za protok hidrauličnih tečnosti, ulja mineralnog porekla, emulzije vode i ulja, vodenih rastvora glikola.



G, Gt, Gč - Gumena creva izrađena od kvalitetne sintetičke gume, koriste se za protok tečnih goriva kod motornih vozila.



Tč - Teflonska creva sa jednim oplatom, koriste se za protok hidrauličnih tečnosti pri visokim temperaturama, odnosno za agresivne medijume hemijskoj industriji, površinskoj zaštiti ...



Gumena creva sa priključcima - za niski, srednji, visoki vrlo visoki pritisak, creva za protok tečnih goriva, teflonska creva, creva za kočnice koja se koriste kod automobila, traktora, rudarskih i građevinskih mašina.

GUMENA CREVA SA PRIKLJUČCIMA



Priključci za gumena creva izrađuju se od kvalitetnih materijala i prema zahtevima standarda. Imamo preko 1000 različitih tipova priključaka za gumena creva na lageru u svakom trenutku.

CREVA ZA KOČNICE/KVAČILA



PUTNIČKI PROGRAM

- ZASTAVA 101, 128
- FIĆA
- YUGO 45, 55
- LADA
- BUBA
- GOLF
- MERCEDES
- RENO
- PEŽO
- AUDI
- OPEL
- NISAN
- FORD ESKORT
- CITROEN

TERETNI PROGRAM

- ZASTAVA
- TAM
- RIVAL
- MERCEDES
- IMT

GČ CREVA




Tabela - GČ CREVA

KOMBINACIJE GČ-CREVA									
Red. br.	GČ CREVO	STAND. TIP SKLOPA	INTERNI BS-TIP	STRANA 1		STRANA 2		CREVA ZA	
				NIPL. ili OKO	NAVRTEKA	NIPL. ili OKO	NAVRTEKA		
1	GČ4	AA-4tp 1	A1-A1	Nipl-Ø8	M12x1,5-OK17	Nipl-Ø8	M12x1,5-OK17	GORIVO	
2	GČ4	AA-4tp 2	A2-A2	Nipl-Ø8	M10x1-OK14	Nipl-Ø8	M10x1-OK14	GORIVO	
3	GČ4	BB-4tp 1	B1-B1	Oko-Ø8(Kugla 12)	NEMA	Oko-Ø8(Kugla 12)	NEMA	GORIVO	
4	GČ4	BB-4tp 2	B2-B2	Oko-Ø8(Kugla 14)	NEMA	Oko-Ø8(Kugla 14)	NEMA	GORIVO	
5	GČ4	BB-4tp 3	B3-B3	Oko-Ø10(Kugla 18)	NEMA	Oko-Ø10(Kugla 18)	NEMA	GORIVO	
6	GČ4	AB-4tp 1	A1-B1	Nipl-Ø8	M12x1,5-OK17	Oko-Ø8(Kugla 12)	NEMA	GORIVO	
7	GČ4	AB-4tp 2	A1-B2	Nipl-Ø8	M12x1,5-OK17	Oko-Ø8(Kugla 14)	NEMA	GORIVO	
8	GČ4	AB-4tp 3	A1-B3	Nipl-Ø8	M12x1,5-OK17	Oko-Ø10(Kugla 18)	NEMA	GORIVO	
9	GČ4	AB-4tp 4	A2-B1	Nipl-Ø8	M10x1-OK14	Oko-Ø8(Kugla 12)	NEMA	GORIVO	
10	GČ4	AB-4tp 5	A2-B2	Nipl-Ø8	M10x1-OK14	Oko-Ø8(Kugla 14)	NEMA	GORIVO	
11	GČ4	AB-4tp 6	A2-B3	Nipl-Ø8	M10x1-OK14	Oko-Ø10(Kugla 18)	NEMA	GORIVO	
12	GČ4	KK-4tp 1	A1-K1	Nipl-Ø10	M12x1,5-OK17	Krivina 90°-M12x1,5	NEMA	GORIVO	
13	GČ4	KK-4tp 2	A1-K2	Nipl-Ø10	M12x1,5-OK17	Krivina 45°-M12x1,6	NEMA	GORIVO	
14	GČ4	KK-4tp 3	K1-K1	Ravna glava-Ø11,3	NEMA	Krivina 90°-M12x1,5	NEMA	GORIVO	
15	GČ4	CC-4tp1	C1-C1	Ravna glava-Ø11,3	G14"-OK17	Ravna glava-Ø11,3	G14"-OK17	VODA	
16	GČ4	CC-4tp2	C2-C2	Ravna glava-Ø14,8	G38"-OK19	Ravna glava-Ø14,8	G38"-OK19	VODA	
17	GČ4	CC-4tp3	C3-C3	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	VODA	
18	GČ4	GG-4tp1	G1-G1	Nipl sa navojem G38"-OK19	NEMA	Nipl sa navojem G38"-OK19	NEMA	VODA	
19	GČ4	CG-4tp1	C2-G1	Ravna glava-Ø14,8	G38"-OK19	Nipl sa navojem G38"-OK19	NEMA	VODA	
20	GČ4	IHH-4tp	H1-H1	Nipl sa navojem M12x1,5-OK14	NEMA	Nipl sa navojem M12x1,5-OK14	NEMA	GORIVO	
21	GČ6	AA-4tp 1	A1-A1	Nipl-Ø11	M14x1,5-OK17	Nipl-Ø11	M14x1,5-OK17	GORIVO	
22	GČ6	BB-4tp 1	B1-B1	Oko-Ø12(Kugla 20)	NEMA	Oko-Ø12(Kugla 20)	NEMA	GORIVO	
23	GČ6	AB-4tp 1	A1-B1	Nipl-Ø11	M14x1,5-OK17	Oko-Ø12(Kugla 20)	NEMA	GORIVO	
24	GČ6	GM6	B1-G1	Oko-Ø12(Kugla 20)	NEMA	Nipl sa navojem M8-OK14	NEMA	RAZNO	
25	GČ6	CC-4tp1	C1-C1	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	VODA	
26	GČ6	IHH-4tp	H1-H1	Nipl sa navojem M14x1,5-OK17	NEMA	Nipl sa navojem M14x1,5-OK17	NEMA	GORIVO	
27	GČ8	AA-4tp 1	A1-A1	Nipl-Ø13	M16x1,5-OK19	Nipl-Ø13	M16x1,5-OK19	GORIVO	
28	GČ8	BB-4tp 1	B1-B1	Oko-Ø14(Kugla 24)	NEMA	Oko-Ø14(Kugla 24)	NEMA	GORIVO	
29	GČ8	BB-4tp 2	B2-B2	Oko-Ø12(Kugla 22)	NEMA	Oko-Ø12(Kugla 22)	NEMA	GORIVO	
30	GČ8	BB-4tp 3	B1-B2	Oko-Ø14(Kugla 24)	NEMA	Oko-Ø12(Kugla 22)	NEMA	GORIVO	
31	GČ8	AB-4tp 1	A1-B1	Nipl-Ø13	M16x1,5-OK19	Oko-Ø14(Kugla 24)	NEMA	GORIVO	
32	GČ8	BE-4tp1	B1-E1	Oko-Ø14(Kugla 24)	NEMA	Nipl-Ø11	M14x1,5-OK14	GORIVO	
33	GČ8	EF-4tp1	E1-F1	Nipl-Ø11	M14x1,5-OK14	Nipl-Ø10	I2"-20 koraka-OK14	GORIVO	
34	GČ8	CC-4tp1	C1-C1	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	VODA	
35	GČ8	CC-4tp2	C2-C2	Ravna glava-Ø24	G34"-OK30	Ravna glava-Ø24	G34"-OK30	VODA	
36	GČ8	GG-4tp1	G1-G1	Nipl sa navojem-G12"-OK24	NEMA	Nipl sa navojem-G12"-OK24	NEMA	VODA	
37	GČ8	GG-4tp2	G2-G2	Nipl sa navojem-G34"-OK27	NEMA	Nipl sa navojem-G34"-OK27	NEMA	VODA	
38	GČ8	CG-4tp1	C1-G1	Ravna glava-Ø18	G12"-OK24	Nipl sa navojem-G12"-OK24	NEMA	VODA	
39	GČ8	CG-4tp2	C2-G2	Ravna glava-Ø24	G34"-OK30	Nipl sa navojem-G34"-OK27	NEMA	VODA	
40	GČ8	IHH-4tp	H1-H1	Nipl sa navojem M16x1,5-OK17	NEMA	Nipl sa navojem M16x1,5-OK17	NEMA	GORIVO	

* DUŽINA GČ CREVA PREMA ZAHTEVU KUPCA.